

PåPakningen

Vnr 00 00 55

Stein Lyftingsmo
www.lyftingsmo.no




PåPakningen er en spalte som skal forsøke å bedre merkingen av legemidler. Spalten inneholder ris, ros, kuriositeter og folkeopplysning.

Stein Lyftingsmo er sykehusfarmasøyt på Elverum. Han er internasjonalt engasjert i merking av legemidler og driver egen nettside om dette.

Selexid

For Selexid er 400 mg x 3 angitt som vanlig dose. Ved alvorlige infeksjoner er anbefalt dose 1 g x 3. Selexid tørrstoff til injeksjon 400 mg har ikke vært å skaffe siden mars 2008. Vi har måttet bruke uregistrert pakning med styrke 1 g. Dette innebærer deldoser med søl ved optrekk, og kasting av overskudd.



I januar 2009 hadde jeg flere telefoner med produsenten Leo. Jeg fikk opplyst at det var søkt om registrering i Norge. Pakningen på 1 g er registrert i Danmark. Jeg skrev e-post til både Leo og Legemiddelverket og tok opp registrerings situasjonen og det miljømessige problemet. Jeg har ikke fått svar.

Jeg vet ikke om det er byråkrati eller økonomi som hindrer oss fra å få preparatet på markedet og i Felleskatalogen. Men det er også et tredje problem.

Pakningen og pakningsvedlegget angir at tørrstoffet skal løses i 4,4 eller 9,4 ml sterilt vann. Men det står ingenting der (eller i den danske felleskatalogen, www.medicin.dk) om hvordan man måler av en dose på 400 mg.

Det er nesten bare farmasøyter som vet hva fortrenningsfaktor er. Antakelig skal det settes 2 ml, men det er stor risiko for at det blir 12 % mindre.

Tips og forslag til denne spalten sendes per e-post til: stein@lyftingsmo.no